





















2019 01 01

HZ Grindjuosčių sistemos profiliai SLF 2000

	Pavadinimas	Kodas / Artikulas	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM			
	Grindjuostės profilis SLF 2000 Sustiprintas vienos kameros plastikinis profilis 95x39 mm ilgis 4 m <u>kaina už 1 m.</u> Tiekama po 4, arba 2 metrus Minimalus užsakymas 4 m.	klevas	2010	11,95	14,46		
		šviesus bukas	2020	11,51	13,92		
		tamsus bukas	2030	11,95	14,46		
		baltas uosis	2040	11,95	14,46		
		riešutmedis	2050	11,95	14,46		
		šviesus ažuolas	2060	11,15	13,49		
		tamsus ažuolas	2070	11,95	14,46		
		balta sp. RAL 9010	2080	9,03	10,93		
		pilka sp. RAL 7035	2090	9,87	11,94		
		grafito sp.	2510	14,68	17,76		
		aliuminio sp.	2520	14,68	17,76		
			Vidinio kampo detalė Naudojama su laikikliais IE SCH 2151	klevas	2011	5,21	6,30
				šviesus bukas	2021	5,10	6,17
tamsus bukas	2031			5,21	6,30		
baltas uosis	2041			5,21	6,30		
riešutmedis	2051			5,21	6,30		
šviesus ažuolas	2061			5,10	6,17		
tamsus ažuolas	2071			5,21	6,30		
balta sp. RAL 9010	2081			2,94	3,56		
pilka sp. RAL 7035	2091			3,19	3,86		
grafito sp.	2511			6,38	7,72		
aliuminio sp.	2521			6,38	7,72		
	Išorinio kampo detalė Naudojama su laikikliais IE SCH 2152	klevas	2012	5,21	6,30		
		šviesus bukas	2022	5,10	6,17		
		tamsus bukas	2032	5,21	6,30		
		baltas uosis	2042	5,21	6,30		
		riešutmedis	2052	5,21	6,30		
		šviesus ažuolas	2062	5,10	6,17		
		tamsus ažuolas	2072	5,21	6,30		
		balta sp. RAL 9010	2082	2,94	3,56		
		pilka sp. RAL 7035	2092	3,19	3,86		
		grafito sp.	2512	6,38	7,72		
		aliuminio sp.	2522	6,38	7,72		
	Profilio sujungimo detalė	klevas	2018	3,49	4,22		
		šviesus bukas	2028	3,49	4,22		
		tamsus bukas	2038	3,49	4,22		
		baltas uosis	2048	3,49	4,22		
		riešutmedis	2058	3,49	4,22		
		šviesus ažuolas	2068	3,49	4,22		
		tamsus ažuolas	2078	3,49	4,22		
		balta sp. RAL 9010	2088	2,27	2,74		
		pilka sp. RAL 7035	2098	2,58	3,13		
		grafito sp.	2518	4,26	5,16		
		aliuminio sp.	2528	4,26	5,16		
	Profilio galinė detalė kairė	klevas	2014	4,35	5,26		
		šviesus bukas	2024	4,35	5,26		
		tamsus bukas	4134	4,35	5,26		
		baltas uosis	4144	4,35	5,26		
		riešutmedis	2054	4,35	5,26		
		šviesus ažuolas	164	4,35	5,26		
		tamsus ažuolas	174	4,35	5,26		
		balta sp. RAL 9010	184	2,46	2,97		
		pilka sp. RAL 7035	194	2,75	3,33		
		grafito sp.	2514	5,36	6,48		
		aliuminio sp.	2524	5,36	6,48		

	Pavadinimas	Kodas / Artikulas	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
	Profilio galinė detalė dešinė	klevas 2015	4,35	5,26
		šviesus bukas 2025	4,35	5,26
		tamsus bukas 4135	4,35	5,26
		baltas uosis 4145	4,35	5,26
		riešutmedis 2055	4,35	5,26
		šviesus ažuolas 165	4,35	5,26
		tamsus ažuolas 175	4,35	5,26
		balta sp. RAL 9010 185	2,46	2,97
		pilka sp. RAL 7035 195	2,75	3,33
		grafito sp. 2515	5,36	6,48
		aliuminio sp. 2525	5,36	6,48
	Profilio ir vamzdžių iki 22 mm laikiklis montuojamas ant vamzdžių	2150	1,26	1,52
	Profilio ir vamzdžių iki 22 mm laikiklis montuojamas už vamzdžių	2250	1,62	1,96
	Profilio ir vamzdžių iki 22 mm dvigubas laikiklis montuojamas ant vamzdžių	2158	2,84	3,43
	Vidinio kampo profilio laikiklis	2151	2,84	3,43
	Išorinio kampo profilio laikiklis	2152	2,84	3,43
	Radiatoriaus prijungimo komplektas 3/4 Eurokūgis	1434	38,49	46,57
	Radiatoriaus prijungimo alkūnės 15 mm nikeliuoti vamzdeliai komplekte su antgaliais 1/2" vid. vamzdeliai iki 120 mm gyliui, 72 mm aukščiui	1021	15,38	18,60
	Radiatoriaus prijungimo skirtingų ilgių alkūnės 15 mm nikeliuoti vamzdeliai su antgaliais 1/2" vid. padav. vamzdelis iki 1000 mm aukščio radiatoriai	1031	32,46	39,28
	Radiatoriaus prijungimo alkūnės su ventiliais 15 mm nikeliuoti vamzdeliai su antgaliais 1/2" vid. vamzdeliai iki 125 mm gyliui, 100 mm aukščiui	1022	27,05	32,72

2019 01 01 HZ Grindjuosčių sistemos profiliai SLF 2000

	Pavadinimas	Kodas / Artikulas	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM	
	U formos profilis stovų uždengimui Sustiprintas, vienos kameros plastikinis, Ilgis 3 m	vidiniai matm. 50x100	780	Kaina už 1 m 21,82	26,40
		75x150	880	29,32	35,47
		100x200	980	40,36	48,84
		150x250	6580	61,70	74,65
	U formos profilio laikiklis	50x100	789	1,66	2,01
		75x150	889	1,97	2,39
		100x200	989	2,48	3,00
		150x250	6589	3,15	3,81
	Dangtelis stovo profilio uždengimui Tinka U ir L tipo stovų profiliams	50x100	784	7,16	8,66
		75x150	884	7,98	9,66
		100x200	984	11,26	13,62
	L formos profilis stovų uždengimui Sustiprintas, vienos kameros plastikinis, Ilgis 3 m	75x150	6280	Kaina už 1 m 25,10	30,36
		100x200	6380	30,49	36,90
		200x200	6480	46,45	56,21
	L formos profilio laikiklis	75x150	6289	3,17	3,84
		100x200	6389	3,63	4,40
		200x200	989	2,48	3,00

Minimali užsakymo suma 220 EUR be PVM.

www.idejasildymui.lt Tel./faks. 8 (5) 276 06 10
 UAB "IDEATHERM", Ateities g. 10, Vilnius