

Dviejose lentelėse pateikiame šildymo išlaidų statistiką

A.variantas

ŠILDYMO STATISTIKA

Marijonų g. 31-ojo ir 31A-ojo NSB pagal konkretaus trijų kambarių buto faktinius duomenis (gyvena du asmenys, 2012 metų sausio mėnesį suvartojo šilumos gerokai **daugiau** nei vidurkis)

Buto šildymas, bendrųjų patalpų šildymas, gyvatukas, k.vandens ruošimas kartu paėmus:

NAMO STADIJA IR LAIKAS	Suvaltota energijos per mėnesį iš viso (kw/h)	1m ² tenkantis energijos kiekis (kw/h)	Kw/h kaina (centais)	Šilumos kaina 1m ² (Lt)	Sumokėta už 57 m ² buto šilumą (kartu su gyvatuku bei k.vandens ruošimu) (Lt)
Namas iki renovacijos - 2009 metų sausio mėnuo	2026	35,54	20,383	8,12	453
Rekonstruota šildymo sistema – 2011 metų sausio mėnuo	1494	26,17		3,91	223
SKIRTUMAS	523				230
Rekonstruota šildymo sistema – 2011 metų sausio mėnuo	1494	26,17		3,91	223
Apšiltintas namas – 2012 metų sausio mėnuo	835	14,66		2,79	159
SKIRTUMAS	659				64
Jeigu namas būtų nerenovuotas (kaip 2009 metais), mokėti reiktų pagal 2012 metų kainas	2026	35,54	26,68	9,48	541
Apšiltintas namas – 2012 metų sausio mėnuo	835	14,66		2,79	159
SKIRTUMAS	1297 kw/h likutis, kurio dar pakaktų 1,8 tokio paties šaltumo mėnesiams	22,74 kw/h likutis, kurio dar pakaktų 1,8 tokio paties šaltumo mėnesiams			382 litų likutis, kurio pakaktų 2,4 tokio paties šaltumo mėnesiams – tai yra, per vieną mokėjimą už nerenovuoto namo vieną sausį sumokėtume tiek, kiek reikia trims su puse tokiems paties mėn., kai namas renovuotas.

B. variantas

ŠILDYMO STATISTIKA

Marijonų g. 31-ojo ir 31A-ojo NSB pagal konkretaus trijų kambarių buto faktinius duomenis (gyvena du asmenys, 2012 metų sausio mėnesį suvartojo šilumos **mažiau** nei vidurkis)

Buto šildymas, bendrųjų patalpų šildymas, gyvatukas, vandens pakaitinimas kartu paėmus:

NAMO STADIJA IR LAIKAS	Suvaltota energijos per mėnesį iš viso (kw/h)	1m ² tenkantis energijos kiekis (kw/h)	Kw/h kaina (centais)	Šilumos kaina 1m ² (Lt)	Sumokėta už 57 m ² buto šilumą (kartu su gyvatuku bei vandens pakaitinimu) (Lt)
Namas iki renovacijos - 2009 metų sausio mėnuo	2026	35,54	20,383	8,12	453
Rekonstruota šildymo sistema – 2011 metų sausio mėnuo	1494	26,17		3,91	223
SKIRTUMAS	523				230
Rekonstruota šildymo sistema – 2011 metų sausio mėnuo	1494	26,17		3,91	223
Apšiltintas namas – 2012 metų sausio mėnuo	699	12,26		2,33	133
SKIRTUMAS	659				90
Jeigu namas būtų nerenovuotas (kaip 2009 metais), mokėti reiktų pagal 2012 metų kainas	2026	35,54	26,68	9,48	541
Apšiltintas namas – 2012 metų sausio mėnuo	699	12,26		2,33	133
SKIRTUMAS	1327 kw/h likutis, kurio dar pakaktų 1,9 tokio paties šaltumo mėnesiams	23,28 kw/h likutis, kurio dar pakaktų 1,9 tokio paties šaltumo mėnesiams			408 litų likutis, kurio pakaktų 3,1 tokio paties šaltumo mėnesiams – tai yra, per vieną mokėjimą už nerenovuoto namo vieną sausį sumokėtume tiek, kiek reikia daugiau nei trims tokiems mėn. kai namas renovuotas.